UMG
Metallverarbeitung GmbH

Preisliste 2025

UMG Metallverarbeitung GmbH • Riekbornweg 20 • D-22457 Hamburg

Verkauf + Verwaltung:

Riekbornweg 20
22457 Hamburg GERMANY

Telefon: 0 40 - 55 97 26 17
Telefax: 0 40 - 55 97 26 77

e-mail: info@umg-metall.de

Homepage:

www.fasshaehne.com

FASSHÄHNE

Zum Abfüllen von zähen Flüssigkeiten oder dickflüssigen Medien

Rotguss

Grauguss

für Spundlöcher von ¾ Zoll bis 4 Zoll

Alle Preisangaben sind netto in EURO zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Preise sind gültig ab 01.05.2025

Fasshahn aus Grauguss

zum Abfüllen von zähen Flüssigkeiten oder dickflüssigen Medien

Durch das Graphit im Grauguss (GG20) ist der Korrosionsschutz wesentlich verbessert und der Fasshahn fast unverwüstlich. Die Seitenhebel sind aus Gusseisen (GGG40) und damit sehr stoßfest und können mechanische Belastungen gut vertragen.

Die federgelagerte Verschlussplatte aus Rotguss (Rg5) ist der Grauguss-Fläche genau angepasst und sorgt für perfekte Abdichtung. Die angegossenen Schlüsselflächen (SW) erleichtern das Ein- und Ausbauen der Hähne in und aus dem Gewindeloch der Behälter, Fässer, Container usw.

Für die Lieferung und Lagerung sind die Grauguss-Hähne mit einem Schutzlack versehen.

Die Fasshähne werden mit zylindrischem Rohr-Withworth-Gewinde (G) geliefert, in folgenden Größen:

Gewinde in Zoll (G)	**¾**	**2**	**3**	**4**
Gewinde in mm	26,4	59,6	87,8	113,1
Durchlass in mm	16	45	72	97
SW	24	55	85	110
Bestell-Nr.	**(108)**	**(120)**	**(130)**	**(140)**
€ / Stck.	**45,-**	**106,-**	**280,-**	**310,-**

Mengenrabatte	ab 10 Stück je Größe	10 % Mengenrabatt
bei Abnahme	ab 25 Stück je Größe	20 % Mengenrabatt
	ab 50 Stück je Größe	30 % Mengenrabatt

Grauguss



Alle Preisangaben sind netto in EURO zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Preise sind gültig ab 01.05.2025

Verkauf + Verwaltung: Telefon: 0 40 - 55 97 26 17 Telefax: 0 40 - 55 97 26 77 Riekbornweg 20 D-22457 Hamburg

Fasshahn aus Rotguss

ist geeignet für viskose Medien und ist durch den Werkstoff (RG5) korrosionsbeständig gegen Meerwasser, Trink- und Brauchwasser, nicht oxidierende Säuren und neutrale Salzlösungen. Daher ist der Rotguss-Hahn im Gegensatz zu Hähnen aus Messing auch **lebensmittelgeeignet.**

Die federgelagerte Verschlussplatte aus Rotguss (Rg5) ist der Grauguss-Fläche genau angepasst und sorgt für perfekte Abdichtung. Die angegossenen Schlüsselflächen (SW) erleichtern das Ein- und Ausbauen der Hähne in und aus dem Gewindeloch der Behälter, Fässer, Container usw.

Fasshähne werden mit zylindrischem Rohr-Withworth-Gewinde (G) geliefert, in folgenden Größen:

Gewinde in Zoll (G)	**¾**	**1 ½**	**2**	**3**	**4**
Gewinde in mm	26,4	47,8	59,6	87,8	113,1
Durchlass in mm	16	34	45	72	97
SW	24	46	55	85	110
Bestell-Nr.	**(208)**	**(215)**	**(220)**	**(230)**	**(240)**
€ / Stck.	**54,-**	**85,-**	**188,-**	**480,-**	**520,-**

Bitte beachten Sie, dass wir auf die Rotguss-Hähne keinen Rabatt gewähren.
Bitte fragen Sie bei größeren Bedarfsmengen gesondert an.



Die Lieferung aller Ablass- und Entleerungshähne erfolgt einzeln verpackt, ab Lager Hamburg, ausschließlich Transportverpackung.

UMG Metallverarbeitung GmbH

Auf Wunsch montieren wir Ihnen eine Sicherungsverschluss-Platte auf einen unserer Fasshähne in ¾ Zoll und 2 Zoll.

Es wird eine Hahn-Verschlussplatte mit spezieller Sicherungsschraube und Mutter montiert. (ohne Schloss, Schlossbügel max. 6 mm dick).

Montage-Aufpreis auf Hahn-Stückpreis laut Liste:

Bestell-Nr.	für Hähne	Preis
(518)	¾ Zoll	**€ 5,90**
(510)	2 Zoll	**€ 6,30**

Komplettset Hahn-Verschlussplatte
für die Selbstmontage

bestehend aus Hahn-Verschlussplatte aus Edelstahl, einbruchsicherer Schraube, Mutter und 1 Spezial-Stiftschlüssel

Set verpackt in PE-Beutel:

Bestell-Nr.	für Hähne	Preis
(518 K)	¾ Zoll	**€ 9,70**
(520 K)	2 Zoll	**€ 11,30**

Dichtungen für die Hahnverschraubung:

Gummidichtung

Bestell-Nr.	für Hähne	Preis
(108 SG)	¾ Zoll	**€ 0,50** / Stück
(120 SG)	2 Zoll	**€ 0,70** / Stück

Pappdichtung

Bestell-Nr.	für Hähne	Preis
(108 SP)	¾ Zoll	**€ 0,40** / Stück
(120 SP)	2 Zoll	**€ 0,60** / Stück